

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อนุมัติเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า/รายจ่าย อื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	ฉบับที่	งบประมาณ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งาน ก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทาง ชลประทานช่องแค- บ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านหนอง หญ้าร้างกา	ฉบับแรก	400,000.00	1.8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชลประทานช่องแค- บ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าร้างกา ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชลประทานช่องแค-บ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าร้างกา (จ้างออกแบบ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมโยธา) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ 1.2 ลำดับที่ 8 หน้า 45	1.8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชลประทานช่องแค-บ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าร้างกา ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชลประทานช่องแค-บ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าร้างกา เริ่มต้นช่วงสะพาน คสล. จุดเริ่มต้น พิกัด ละติจูด 15° 8' 46.89" เหนือ ลองจิจูด 100° 24' 49.69" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด 15° 8' 43.17" เหนือ ลองจิจูด 100° 24' 50.92" ตะวันออก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกกรงกว้างข้างละ 1.00 เมตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท (จ้างออกแบบ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมโยธา) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ 1.1 ลำดับที่ 8 หน้า 45 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า ../รายจ่าย อื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	ฉบับที่	งบประมาณ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และโยธา	งาน ก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางซอย บ้านนางจำลอง หมู่ ที่ 7 บ้านโพธิ์ค้อย	ฉบับแรก	248,000.00	1.10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางซอยบ้านนางจำลองหมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ค้อย ตั้งไว้ 248,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางจำลอง หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ ค้อย จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด 15° 8' 21.97" เหนือ ลองติจูด 100° 25' 37.59" ตะวันออกเหนือ ลองติจูด 100° 25' 41.20" ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อย กว่า 342.00 ตร.ม ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐาน กรมหลวงมหาดไทยจำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 248,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมโยธา)ปรากฏใน แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 1 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ 1.2 ลำดับที่ 10 หน้า 45	โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางซอยบ้านนางจำลอง หมู่ ที่ 7 ตั้งไว้ 248,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านนางจำลอง หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ ค้อยจุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด 15° 8' 21.97" เหนือ ลองติจูด 100° 25'37.59" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด 15° 8' 22.15" เหนือ ลองติจูด 100° 25' 41.20" ตะวันออก ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 342.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐานกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรท้องถิ่น เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 248,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมโยธา) ปรากฏใน แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ข้อ 1.2 ลำดับที่ 10 หน้า 45

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า ../รายจ่าย อื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	ฉบับที่	งบประมาณ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และโยธา	งาน ก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมสร้าง ผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีตสายเรียบ คลองอนุศาสนนันท์ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม	ฉบับแรก	400,000.00	1.2 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต สายเรียบคลอง อนุศาสนนันท์(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 2 บ้าน สะพานสาม ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต สายเรียบคลอง อนุศาสนนันท์ (ฝั่งซ้าย) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท (จ้างออกแบบ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม การโยธา) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ข้อ 1.2 ลำดับที่ 2 หน้า 44	1.2 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต สายเรียบคลอง อนุศาสนนันท์ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 2 บ้าน สะพานสามตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต สายเรียบคลองอนุศาสนนันท์ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม จุดเริ่มต้น พิกัด ละติจูด 15° 11' 20.03" เหนือ ลองติจูด 100° 23' 37.04" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด 100° ละติจูด 15° 11' 16.25" เหนือ ลองติจูด 100° 23' 39.8" ตะวันออก ขนาดผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรวมไม่น้อย กว่า 840.00 ตารางเมตร เป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมการโยธา) ปรากฏใน แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ข้อ 1.2 ลำดับที่ 2 หน้า 44

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า ../รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	ฉบับที่	งบประมาณ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และโยธา	งาน ก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุกบดอัด แน่นสายทางภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๓ สายทางหมู่ ๙ บ้าน หนองไก่อหล่อ	ฉบับแรก	358,000.00	1.1.2 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัดแน่น สายทางภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่อ หล่อ ตั้งไว้ 358,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด แน่น สายทางภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด แน่น สายทางภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สายทาง สายที่ 1 สายทางเรียบทางหลวง 3196 จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด 15° 9' 5.59" เหนือ ลองติจูด 100° 24' 33.44" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด 15° 8' 56.22" เหนือ ลองติจูด 100° 24' 35.41" ตะวันออก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก รวมไม่น้อยกว่า 202.00 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 2 ซอยบ้านหลังโรงสี จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด 15° 8' 41.17" เหนือ ลองติจูด 100° 24' 35.66" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด 15° 8' 39.94" เหนือ ลองติจูด 100° 24' 28.88" ตะวันออก ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 156.00 ลูกบาศก์เมตร	1.1.2 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัดแน่น สายทางภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนอง ไก่อหล่อ ตั้งไว้ 358,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกบด อัดแน่น สายทางภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สายทาง สายที่ 1 สายทางเรียบทางหลวง 3196 จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด 15° 9' 5.59" เหนือ ลองติจูด 100° 24' 33.44" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด 15° 8' 56.22" เหนือ ลองติจูด 100° 24' 35.41" ตะวันออก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 370.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 202.00 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 2 ซอยบ้านหลังโรงสี จุดเริ่มต้น พิกัด ละติจูด 15° 8' 41.17" เหนือ ลองติจูด 100° 24' 35.66" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด 15° 8' 39.94" เหนือ ลองติจูด 100° 24' 28.88" ตะวันออก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 285.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกรวมไม่น้อยกว่า 156.00 ลูกบาศก์ เมตร

							สายที่ 3 ซอยหลังที่ทำการ อบต. จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด 15° 8' 48.55" เหนือ ลองจิจูด 100° 24' 20.64" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด 15° 8' 43.53" เหนือ ลองจิจูด 100° 24' 18.22" ตะวันออก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกรวมไม่น้อยกว่า 156.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐานกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรท้องถิ่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 358,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม การโยธา) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ข้อ 1.2 ลำดับที่ 12 หน้า 46	สายที่ 3 ซอยหลังที่ทำการ อบต. จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด 15° 8' 48.55" เหนือ ลองจิจูด 100° 24' 20.64" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด 15° 8' 43.53" เหนือ ลองจิจูด 100° 24' 18.22" ตะวันออก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 285.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 156.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการตามแบบมาตรฐาน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรท้องถิ่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 358,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม การโยธา) ปรากฏในแผน พัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ข้อ 1.2 ลำดับที่ 12 หน้า 46
--	--	--	--	--	--	--	--	---

ขั้นตอนการนำเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

1. หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เหมาะสมและตรงกับข้อเท็จจริง การแก้ไข
ครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29

(ลงชื่อ)

น.ช.กรรณ ชาติ

(นายณฐกรณ ชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไข

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพัทธินา เพือกหอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไข

(ลงชื่อ)

(นางชุติมา อาจแก้ว)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.พรหมนิมิต

การอนุมัติ

4. ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น

เห็นชอบตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

(นายบุญเรือง กาบทอง)

ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.พรหมนิมิต

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีมติอนุมัติในการประชุม

สมัย วิสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565