

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสมคิด พัทธสีมา	สมาชิกสภา อบต.พรหมนิมิต หมู่ที่ ๑	สมคิด พัทธสีมา	
๒.	นางทับทิม ประสงค์	สมาชิกสภา อบต.พรหมนิมิต หมู่ที่ ๒	ทับทิม ประสงค์	
๓.	นางยอด นพรัตน์	สมาชิกสภา อบต.พรหมนิมิต หมู่ที่ ๓	ยอด นพรัตน์	
๔.	นายบุญเรือง กาบทอง	ประธานสภา อบต.พรหมนิมิต	บุญเรือง กาบทอง	
๕.	นางธัญญพัทธ์ ธิอนันต์ชัย	สมาชิกสภา อบต.พรหมนิมิต หมู่ที่ ๕	ธัญญพัทธ์ ธิอนันต์ชัย	
๖.	นางเกษร มาทันใจ	สมาชิกสภา อบต.พรหมนิมิต หมู่ที่ ๖	เกษร มาทันใจ	
๗.	นายวิชาญ แผ่นทอง	เลขานุการสภา อบต.พรหมนิมิต	วิชาญ แผ่นทอง	
๘.	นายเจริญ โสภา	สมาชิกสภา อบต.พรหมนิมิต หมู่ที่ ๘	เจริญ โสภา	
๙.	นายแสวง คำพงษ์	สมาชิกสภา อบต.พรหมนิมิต หมู่ที่ ๙	แสวง คำพงษ์	

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสมเกียรติ คงทิม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมเกียรติ คงทิม	
๒.	นางชุตินา อาจแก้ว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ชุตินา อาจแก้ว	
๓.	นางสุนันท์ ทองนาค	รองนายก อบต.พรหมนิมิต	สุนันท์ ทองนาค	
๔.	นายมานพ ขวาลา	รองนายก อบต.พรหมนิมิต	มานพ ขวาลา	
๕.	นายพัทธวัชร คงทิม	เลขานุการนายก อบต.พรหมนิมิต	พัทธวัชร คงทิม	
๖.	นางสาวบุญตา สิทธิวงษ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	บุญตา สิทธิวงษ์	
๗.	นางสาวรุ่งทิwa อุษา	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล	รุ่งทิwa อุษา	
๘.	นายณฐกรณ ชาลี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณฐกรณ ชาลี	
๙.	น.ส.สุพักษ์ชา เผือกหอม	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุพักษ์ชา เผือกหอม	
๑๐.	นางสศิธร พัสสร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สศิธร พัสสร	
๑๑.	นางยุพาวรรณ จันจारी	นักทรัพยากรบุคคล	ยุพาวรรณ จันจारी	
๑๒.	นายพีรวัส มีแก้ว	นักพัฒนาชุมชน	พีรวัส มีแก้ว	
๑๓.	นายนิเวศร์ บัวผัน	นายช่างโยธา	นิเวศร์ บัวผัน	

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ
(ชั่วคราว)

เมื่อในที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมประชุมนั่งประจำที่แล้ว เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)
ได้ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเรียนเชิญ
นายบุญเรือง กาบทอง ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานฯ การประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ตามที่นางธัญญพัทธ์ ชินอนันต์ชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พรหมนิมิตได้ยื่นหนังสือลาออกกับนายอำเภอตากลี โดยให้มีผลให้พ้นจาก
ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นต้นไปนั้น ตามระเบียบต้องมีการ
เลือกรองประธานสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่างภายใน ๑๕ วัน ดังนั้นวันนี้ในวาระ
การประชุม ที่ ๓ สภาฯ ต้องเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พรหมนิมิต

๒. เรื่องการขอลาออกของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
นายวิชาญ แผ่นทอง ในวันที่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ พ้นจากตำแหน่ง

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม เสนอผลการตรวจรายงานการประชุมให้ที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ทราบเชิญครับ

นายแสวง คำพงษ์
คณะกรรมการฯ

ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รับแจ้งจากเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๖๗ รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องจึงลงลายมือชื่อเป็น
หลักฐาน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอรายงานผลการตรวจสอบ
รายงานการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รับรองต่อไป

มติที่ประชุมสภาฯ

- รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง
จำนวน ๑ เสียง โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓

นายบุญเรือง กาบทอง

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

(ชั่วคราว)

นายบุญเรือง กาบทอง

ประธานสภาฯ

นางยอด นพรัตน์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓

นายบุญเรือง กาบทอง

ประธานสภาฯ

นายบุญเรือง กาบทอง

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

(ชั่วคราว)

มติที่ประชุม

นายบุญเรือง กาบทอง

ประธานสภาฯ

นายวิชาญ แผ่นทอง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

แทนตำแหน่งที่ว่าง

การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต แทนตำแหน่งที่ว่างเชิญเลขานุการ (ชั่วคราว) ชี้แจงระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

(๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาคนหนึ่งที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี

เชิญสมาชิกทุกท่านเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

เสนอ นายวิชาญ แผ่นทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ เป็นรองประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน

ผู้รับรอง (๑) นายเจริญ โสกา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘

ผู้รับรอง (๒) นางเกษร มาทันใจ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

มีผู้เสนอ นายวิชาญ แผ่นทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ เป็น

รองประธานสภา อบต. และมีสมาชิกสภารับรองตามกฎหมาย มีท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๑๔ กำหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับตำแหน่งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

เชิญรองประธานสภา กล่าวแนะนำตัวครับ

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ

ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกผมเป็นรองประธานสภาฯ ผมจะทำ

หน้าที่ให้ดีที่สุด ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา

เลขานุการสภา
(ชั่วคราว)

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา

นายแสวง คำพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙
นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา

นายสมคิด พัทธสีมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา

การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต แทนตำแหน่งที่ว่าง
เชิญเลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) ได้ชี้แจง ระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พรหมนิมิต แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ตามข้อ ๑๒
มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภา
ท้องถิ่น

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

เชิญสมาชิกทุกท่านเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็น

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

เสนอ. นายสมคิด พัทธสีมา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ เป็นเลขานุการสภาฯ

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

ผู้รับรอง (๑) นางธัญญพัทธ์ อินอนันต์ชัย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕

ผู้รับรอง (๒) นางทับทิม ประสงค์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒

มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่อท่านอื่นอีก ถือว่า นายสมคิด พัทธสีมา เป็นผู้ได้รับ
เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพรหมนิมิต เชิญเลขานุการสภาฯ
กล่าวแนะนำตัว และปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พรหมนิมิต ในระเบียบวาระต่อไป

เรียนประธานสภาและรองประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน
ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกผมเป็นเลขานุการสภาขอขอบคุณครับ

เรื่องเพื่อพิจารณา

การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และกำหนดวันเปิด
ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ (๓) และ ๒๑ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สมาชิกเห็นว่าควรมีกี่สมัยแต่ละสมัยๆ นั้น ควรจะระบุ
วันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร แต่ก่อนจะเสนอขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
ระเบียบในที่ประชุมสภา

นายสมคิด พัทธสีมา
เลขานุการสภาฯ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ “มาตรา ๕๓” ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด จึงขอหารือที่ประชุมสภาในประเด็น ดังต่อไปนี้

๑) ให้เสนอจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จะกำหนดกี่ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย

๒) แต่ละสมัยมีเวลาประชุมกี่วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

๓) วันเริ่มต้นประชุมของแต่ละสมัยจะเริ่มต้นเมื่อใด

๔) ให้กำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ พร้อม

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภาฯ

พร้อมกำหนดระยะเวลาการประชุมว่าจะกำหนดกี่วันขอให้ที่ประชุมเสนอ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบการกำหนดสมัยประชุม แล้วก็ขอให้ สมาชิกในที่ประชุมเสนอการกำหนดสมัยประชุมว่าควรมีสมัย วันที่เท่าไร แต่ ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้ขอกำหนด สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ **สมัยแรก** เริ่มต้นประชุมตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นต้นไปมีกำหนด ไม่เกิน ๑๕ วัน เมื่อคราว ประชุมสภาสมัยสามัญ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดังนั้นจึงให้ที่ประชุม สภาฯ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ที่เหลือจำนวน ๓ สมัย เชิญที่ประชุมเสนอครับ

นายเจริญ โสภา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘

๑. ขอกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

อีกจำนวน ๓ สมัย ดังนี้

สมัยที่ ๒ วันเริ่มต้นประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

สมัยที่ ๓ วันเริ่มต้นประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

เป็นต้นไปมีกำหนด ไม่เกิน ๑๕ วัน

สมัยที่ ๔ วันเริ่มต้นประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

๒. ขอกำหนดวันเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

สมัยแรกวันเริ่มต้นประชุมตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เป็นต้นไป มีกำหนด ๑๕ วัน

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายเจริญ โสภา อบต.หมู่ที่ ๘ เสนอมาขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

ผู้รับรอง (๑) นายวิชาญ แผ่นทอง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

ผู้รับรอง (๒) นางยอด นพรัตน์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓

และมีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖
นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา

เรื่องขออนุมัติ

เรื่องที่ ๑ เรื่องขออนุมัติการโอนในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่องแค บ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้ารังกา งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๓๓๐,๖๐๐.- บาท

ขอโอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ แผนงานพานิชย์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร เพื่อจัดซื้อ ปัมไฟฟ้า แบบหอยโข่ง ราคา ๑๒,๔๕๕.- บาท

รายการที่ ๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ราคา ๔๕,๐๐๐.- บาท

รายการที่ ๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ สำนักงานตามบัญชี ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบ ติดผนังระบบ Inverter ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ราคา ๑๙,๕๐๐.- บาท

รายการที่ ๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ราคา ๑๙,๐๐๐.- บาท

เรื่องที่ ๒ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบ่อดินขาว
- บ้านสะพานสาม (ช่วงศาล - ท่อลอดตาดคอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อดินขาว เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านบ่อดินขาว - บ้านสะพานสาม (ช่วงศาล - ท่อลอดตาดคอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อดินขาว ตั้งไว้ ๖๕๔,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางทุ่งนา ช่วงต่อถนน คสล สายบ่อทราย - ถนน คสล.สายบ้านดงป่าคลัก ตำบลตาคลี หมู่ที่ ๓ สะพานสอง ตั้งไว้ ๑๘๓,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางซอยเข้าไร่ (หลังวัดช่องแค-คลองระบายน้ำฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโนน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางซอยเข้าไร่ (หลังวัดช่องแค-คลองระบายน้ำฝั่งซ้าย) ตั้งไว้ ๓๔๘,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้าน ผู้ใหญ่วิรัตน์ แก้วช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์ค้อย ตั้งไว้ ๔๗๒,๐๐๐ บาท
๕. ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ สายทาง หมู่ที่ ๘ บ้านกกก้วาว ตั้งไว้ ๔๗๒,๐๐๐ บาท
๖. วางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานสาม ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา

นางสุนันท์ ทองนาค
รองนายก อบต.

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่องที่ ๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานสาม งบประมาณ ๑,๖๙๔,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนตำบลพรหมนิมิต งบประมาณ ๓๖๑,๐๐๐.- บาท

เรื่องที่ ๔ การส่งมอบบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล ระบบสูบน้ำบาดาล
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๑,๕๙๗,๕๓๖.- บาท

เรื่องที่ ๑ เรื่องขออนุมัติการโอนในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชลประทาน
ช่องแคบ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้ารังกา งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอนจำนวน ๓๓๐,๖๐๐.- บาท

ขอโอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ

ขอเชิญท่านรองนายกชี้แจง รายการที่ ๑ ครับ

รายการที่ ๑ แผนงานพานิชย์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร

เกษตรเพื่อจัดซื้อ ปัมไฟฟ้า แบบหอยโข่ง ราคา ๑๒,๔๘๕.- บาท

ระเบียบ/กฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากของเดิมชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
เกษตร ปัมไฟฟ้า แบบหอยโข่ง จำนวน ๑ ตัว ราคา ๑๒,๔๘๕.-บาท

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด

โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางชลประทานช่องแคบ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้า
รังกา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชลประทาน
ช่องแคบ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้ารังกา จุดเริ่มต้น พิกัด ละติจูด
๑๕°๘' ๔๓.๓๙" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๔' ๕๐.๙๖" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด
ละติจูด ๑๕°๘' ๓๙.๖๔" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๔' ๕๑.๙๗" ตะวันออก
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย กว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร เป็น ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
ข้อ ๑.๑ ลำดับที่ ๗ หน้า ๕๐ จำนวนเงิน งบประมาณก่อนโอน

๓๓๐,๖๐๐.- บาท จำนวนงบประมาณ ที่ขอโอน ๑๒,๔๘๕.- บาท
จำนวนงบประมาณหลังโอน ๓๑๘,๑๑๕.- บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่) แผนงานพานิชย์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เกษตร ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปั๊มไฟฟ้า แบบหอยโข่ง
(หน้าหมู) ขนาด ๓ นิ้ว ๓ แรงม้า คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ ปั๊มไฟฟ้า แบบหอยโข่ง
ขนาด ๓ นิ้ว ๓ แรงม้า จำนวนเงินงบประมาณก่อนโอน ๓๓๐,๖๐๐.- บาท
จำนวนงบประมาณที่ขอโอน ๑๒,๔๘๕.- บาท จำนวนงบประมาณหลังโอน
๓๑๘,๑๑๕.- บาท

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา

ตามที่รองนายกและผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงหลักการและเหตุผล มีสมาชิก
ท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา
เห็นชอบ

มติที่ประชุม
นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ขอเชิญท่านรองนายกชี้แจงรายการที่ ๒ ครับ

นางสุนันท์ ทองนาค
รองนายก อบต.

รายการที่ ๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ ตามบัญชีราคา มาตราฐาน ครุภัณฑ์ โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV)
แบบ Smart TV ราคา ๔๕,๐๐๐.- บาท

ระเบียบ/กฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

เพื่อใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด

หัวหน้าสำนักปลัด

โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางชลประทานช่องแคบ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้าร้างกา เพื่อจ่าย
เป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชลประทานช่องแค-
บ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้าร้างกา จำนวนเงินงบประมาณก่อนโอน
๓๑๘,๑๑๕.- บาท จำนวนงบประมาณที่ขอโอน ๔๕,๐๐๐.- บาท จำนวน
งบประมาณหลังโอน ๒๗๓,๑๑๕.- บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐
x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๗๕ นิ้ว คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล

- ๑) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)
- ๒) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)
- ๓) แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ LED TV
- ๔) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ๕) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ
- ๖) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ๗) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- ๘) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว งบประมาณก่อนโอน

๓๑๘,๑๑๕.- บาท จำนวนงบประมาณที่ขอโอน ๔๕,๐๐๐.- บาท

จำนวนงบประมาณหลังโอน ๒๗๓,๑๑๕.- บาท

ตามที่รองนายกและหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงหลักการและเหตุผล มีสมาชิก ท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบ - มีมติเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง ขอเชิญท่านรองนายกชี้แจงรายการที่ ๓ ครับ

รายการที่ ๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน ตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ราคามาตราเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ราคา ๑๙,๕๐๐ บาท

ระเบียบ/กฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากครุภัณฑ์เดิมชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้ เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด

โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางชลประทานช่องแคบ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้า- รังกา เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชลประทาน ช่องแค-บ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้ารังกา จำนวนเงินงบประมาณ ก่อนโอน ๒๗๓,๑๑๕.- บาท จำนวนงบประมาณ ที่ขอโอน ๑๙,๕๐๐.- บาท จำนวนงบประมาณหลังโอน ๒๕๓,๖๑๕.- บาท

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา
มติที่ประชุม
นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา
นางสุนันท์ ทองนาค
รองนายก อบต.

หัวหน้าสำนักปลัด

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง ระบบ

Inverter ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า บีทียู แบบแยกส่วน
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน
๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับ หุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - (๒) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก จากราคา
เครื่องปรับอากาศ)

(๓) ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

จำนวนเงินงบประมาณก่อนโอน ๒๗๓,๑๑๕.- บาท จำนวนงบประมาณ
ที่ขอโอน ๑๙,๕๐๐.- บาท จำนวน งบประมาณหลังโอน ๒๕๓,๖๑๕.- บาท
ตามที่รองนายกและหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงหลักการและเหตุผล มีสมาชิก
ท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา
เห็นชอบ

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ขอเชิญท่านรองนายกชี้แจงรายการที่ ๔ ครบ

รายการที่ ๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน ราคา ๑๙,๐๐๐ บาท

ระเบียบ/กฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภาฯ

นางสุนันท์ ทองนาค
รองนายก อบต.

หัวหน้าสำนักปลัด

หลักการและเหตุผล

เนื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชลประทานช่องแค บ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้ารังกา เพื่อจ่ายเป็น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชลประทาน ช่องแคบ้านแก้วฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้ารังกา จำนวนเงินงบประมาณ ก่อนโอน ๒๕๓,๖๑๕.- บาท จำนวน งบประมาณ ที่ขอโอน ๑๙,๐๐๐.- บาท จำนวนงบประมาณ หลังโอน ๒๓๔,๖๑๕.- บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน * คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

จำนวนเงินงบประมาณก่อนโอน ๒๕๓,๖๑๕.- บาท จำนวนงบประมาณ ที่ขอโอน ๑๙,๐๐๐.- บาท จำนวน งบประมาณหลังโอน ๒๓๔,๖๑๕.- บาท

ตามที่รองนายกและหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกท่านใด ต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบ

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา

เรื่องที่ ๓ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบ่อดินขาว-
บ้านสะพานสาม (ช่วงศาล - ท่อลอดตาดคอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อดินขาว
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านบ่อดินขาว -
บ้านสะพานสาม(ช่วงศาล - ท่อลอดตาดคอนกรีต) หมู่ที่ ๑
บ้านบ่อดินขาว ตั้งไว้ ๖๕๔,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางทุ่งนา ช่วงต่อถนน
คสล. สายบ่อทราย - ถนน คสล.สายบ้านดงป่าคลัก ตำบลตาคี
หมู่ที่ ๓ สะพานสอง ตั้งไว้ ๑๘๓,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางซอยเข้าไร่
(หลังวัดช่องแค-คลองระบายนน้ำฝิ่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโนน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางซอยเข้าไร่
(หลังวัดช่องแค-คลองระบายนน้ำฝิ่งซ้าย) ตั้งไว้ ๓๔๘,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้าน
ผู้ใหญ่วิรัตน์ แก้วช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์คอย ตั้งไว้ ๔๗๒,๐๐๐ บาท
๕. ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ สายทาง หมู่ที่ ๘
บ้านกกกั่วว ตั้งไว้ ๔๗๒,๐๐๐ บาท
๖. วางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒
บ้านสะพานสาม ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

ขอเชิญท่านรองนายกชี้แจงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘

นางสุนันท์ ทองนาค
รองนายก อบต.

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบ่อดินขาว - บ้านสะพานสาม
(ช่วงศาล - ท่อลอดตาดคอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อดินขาว เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านบ่อดินขาว - บ้านสะพานสาม (ช่วงศาล -
ท่อลอดตาดคอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อดินขาว ตั้งไว้ ๖๕๔,๐๐๐ บาท

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณราย
จ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ แต่เนื่องจากมีรายละเอียดข้อความที่คลาดเคลื่อน เพื่อให้
การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ขอเชิญนายช่างโยธาชี้แจง
รายละเอียด ทั้ง ๖ รายการ

นายนิเวศร์ บัวผัน

นายช่างโยธา

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านบ่อดินขาว - บ้านสะพานสาม(ช่วงศาล - ท่อลอดตาด คอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อดินขาว เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบ่อดินขาว - บ้านสะพาน สาม(ช่วงศาล - ท่อลอดตาดคอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อดิน ขาว ตั้งไว้ ๖๕๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านบ่อดินขาว - บ้านสะพานสาม (ช่วงศาล - ท่อลอดตาดคอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อดินขาว เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน บ่อดินขาว - บ้านสะพานสาม(ช่วงศาล - ท่อลอดตาด คอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อดินขาว จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด พิกัด ๑๕° ๑๐' ๒๑.๑๙" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๔' ๓๙.๗๕" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัดละติจูด ๑๕° ๑๐' ๒๓.๐๑" เหนือ ลองจิจูด ๑๕° ๑๐' ๒๓.๐๑" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๔' ๓๕.๓๕" ตะวันออก ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๕๔,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมโยธา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับ ที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ข้อ ๑.๑ ลำดับที่ ๒ หน้า ๔๙	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านบ่อดินขาว - บ้านสะพานสาม(ช่วงศาล - ท่อลอดตาด คอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อดินขาว เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบ่อดินขาว - บ้านสะพานสาม (ช่วงศาล - ท่อลอดตาดคอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อดินขาว ตั้งไว้ ๖๕๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางบ้านบ่อดินขาว - บ้านสะพานสาม (ช่วงศาล - ท่อลอดตาดคอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อดินขาว เพื่อจ่ายเป็น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบ่อดินขาว - บ้านสะพานสาม(ช่วงศาล - ท่อลอดตาดคอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อดินขาว จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูดพิกัด ๑๕° ๑๐' ๒๑.๑๙" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๔' ๓๙.๗๕" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด ๑๕° ๑๐' ๒๓.๐๑" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๔' ๓๕.๓๕" ตะวันออก ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๕๔,๐๐๐ บาท ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อม ป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมโยธา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ข้อ ๑.๑ ลำดับที่ ๒ หน้า ๔๙

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางทุ่งนา ช่วง ต่อถนน คสล.สายบ่อทราย-ถนน คสล. สายบ้านดงป่าคลัก ตำบล ตาคี หมู่ที่ ๓ สะพานสอง ตั้งไว้ ๑๘๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางทุ่ง นา ช่วงต่อถนน คสล.สายบ่อทราย -ถนน คสล.สายบ้านดงป่า คลัก ตำบลตาคี หมู่ที่ ๓ สะพานสอง จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด ๑๕° ๑๐' ๓๓.๒๕" เหนือ ละติจูด ๑๕° ๑๐' ๓๓.๒๕" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๒' ๔๔.๗๑" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูดละติจูด ๑๐° ๕๕.๗๕" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๒' ๕๒.๖๑" ตะวันออก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๕.๘๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๑๘๓,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐานกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมโยธา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ข้อ ๑.๑ ลำดับที่ ๓ หน้า ๔๙	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง ทุ่งนา ช่วงต่อถนน คสล. สายบ่อทราย - ถนน คสล.สายบ้าน ดงป่าคลัก ตำบลตาคี หมู่ที่ ๓ สะพานสอง ตั้งไว้ ๑๘๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางทุ่ง นา ช่วงต่อถนน คสล.สายบ่อทราย -ถนน คสล.สายบ้านดงป่า คลัก ตำบลตาคี หมู่ที่ ๓ สะพานสอง จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด ๑๕° ๑๐' ๓๓.๒๕" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๒' ๔๔.๗๑" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัดละติจูดละติจูด ๑๕° ๑๐' ๕๑.๕๘" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๒' ๕๐.๔๘" ตะวันออก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๕.๘๘ ลูกบาศก์ เมตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๐๐๐ บาท ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อม ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมโยธา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ข้อ ๑.๑ ลำดับที่ ๓ หน้า ๔๙
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางซอย เข้าไร่(หลังวัดช่องแค-คลองระบายน้ำฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองโนน ตั้งไว้ ๓๔๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด แน่น สายทางซอยเข้าไร่(หลังวัดช่องแค -คลองระบายน้ำฝั่ง ซ้าย) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโนน จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด ๑๕° ๙' ๔๘.๘๕" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๔'๔๙.๘๗" ตะวันออก ละติจูด ๑๕° ๙' ๔๓.๙๗" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๔'๒๗.๘๔" สิ้นสุด	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางซอย เข้าไร่(หลังวัดช่องแค-คลองระบายน้ำฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองโนน ตั้งไว้ ๓๔๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางซอยเข้าไร่(หลังวัดช่องแค -คลองระบายน้ำฝั่งซ้าย) หมู่ ที่ ๕ บ้านหนองโนน จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด ๑๕° ๙' ๔๘.๘๕" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๔'๔๙.๘๗" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด ๑๕° ๙' ๔๓.๙๗" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๔' ๒๗.๘๔"

พิกัด ละติจูด ๑๕° ๙' ๔๓.๔๗" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๕' ๒๗.๘๔" ตะวันออก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔๘,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมโยธา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ข้อ ๑.๑ ลำดับที่ ๖ หน้า ๕๐	ตะวันออก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔๘,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมโยธา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ข้อ ๑.๑ ลำดับที่ ๖ หน้า ๕๐
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยบ้านผู้ใหญ่วิรัตน์ แก้วช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์ค้อย ตั้งไว้ ๔๗๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านผู้ใหญ่วิรัตน์ แก้วช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์ค้อย จุดเริ่มต้นพิกัด <u>ละติจูดพิกัด ๑๕°๘' ๑๓.๘๐"</u> เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐°๒๕' ๔๕.๔๓" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด ๑๕°๘' ๗.๔๐" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐°๒๕' ๔๓.๘๖" ตะวันออก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมผิวทาง คสล.ทางเชื่อมต่อจำนวน ๒๕.๐๐ ตารางเมตรรวมมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๒,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมโยธา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ข้อ ๑.๑ ลำดับที่ ๘ หน้า ๕๐	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยบ้านผู้ใหญ่วิรัตน์ แก้วช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์ค้อย ตั้งไว้ ๔๗๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านผู้ใหญ่วิรัตน์ แก้วช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์ค้อย จุดเริ่มต้นพิกัด <u>ละติจูด ๑๕°๘' ๑๓.๘๐"</u> เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๕' ๔๕.๔๓" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด ๑๕°๘' ๗.๔๐" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐°๒๕' ๔๓.๘๖" ตะวันออก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมผิวทาง คสล.ทางเชื่อมต่อจำนวน ๒๕.๐๐ ตารางเมตรรวมมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๒,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมโยธา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ข้อ ๑.๑ ลำดับที่ ๘ หน้า ๕๐
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ สายทาง หมู่ที่ ๘ บ้านกกก้วาว ตั้งไว้ ๓๐๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ สายทาง หมู่ที่ ๘ บ้านกกก้วาว (๑.) สายเรียบคลองหลังวัดกกก้วาว จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด ๑๕° ๘' ๑๘.๘๘" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๖'๒๓.๙๙" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด ๑๕° ๗' ๔๙.๙๑" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๖' ๒๙.๙๒" ตะวันออก ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๗๗ ลูกบาศก์เมตร (๒.) สายทางบ้านนายเพชร จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด ๑๕° ๗' ๕๖.๗๖" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๖'๑๗.๗๑" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด ๑๕° ๗' ๕๗.๑๓" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๖' ๑๔.๔๗" ตะวันออก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๔.๒๐ ลูกบาศก์เมตร (๓.) สายซอยบ้านนายอุดร จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด ๑๕° ๗' ๔๑.๘๘" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๖'๑๖.๓๔" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด ๑๕° ๗' ๔๒.๑๓" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๖' ๑๕.๐๗" ตะวันออก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร <u>หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๒๗.๔๓</u> วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑-ศก. ๐.๓๐x๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุดสาหกรรมโยธา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ลำดับที่ ๙ หน้า ๕๐	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ สายทาง หมู่ที่ ๘ บ้านกกก้วาว ตั้งไว้ ๓๐๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ สายทาง หมู่ที่ ๘ บ้านกกก้วาว (๑.) สายเรียบคลองหลังวัดกกก้วาว จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด ๑๕° ๘' ๑๘.๘๘" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๖'๒๓.๙๙" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด ๑๕° ๗' ๔๙.๙๑" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๖' ๒๙.๙๒" ตะวันออก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๗๗ ลูกบาศก์เมตร (๒.) สายทางบ้านนายเพชร จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด ๑๕° ๗' ๕๖.๗๖" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๖'๑๗.๗๑" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด ๑๕° ๗' ๕๗.๑๓" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๖' ๑๔.๔๗" ตะวันออก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๔.๒๐ ลูกบาศก์เมตร (๓.) สายซอยบ้านนายอุดร จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด ๑๕° ๗' ๔๑.๘๘" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๖'๑๖.๓๔" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด ๑๕° ๗' ๔๒.๑๓" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๖' ๑๕.๐๗" ตะวันออก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร <u>หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๒๗.๔๓</u> ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑-ศก. ๐.๓๐x๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุดสาหกรรมโยธา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ลำดับที่ ๙ หน้า ๕๐
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน แผนงานการเกษตร งาน งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักหมู่ที่ ๒ บ้านสะพานสาม ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก	แผนงาน แผนงานการเกษตร งาน งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ วางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักหมู่ที่ ๒ บ้านสะพานสาม ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมบ่อพักหมู่ที่ ๒ บ้านสะพานสาม จุดเริ่มต้นพิกัดพิกัด ละติจูดละติจูด ๑๕° ๑๐' ๕๒.๔๗" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๔' ๑๑.๕๔" ตะวันออกสิ้นสุดพิกัด ละติจูด ๑๕° ๑๐' ๕๐.๕๒" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๔' ๙.๓๖" วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดท่อ ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๗.๐๐ ท่อน และบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน ๘ ชุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร) ในปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ลำดับที่ ๓ หน้า ๔๗	พร้อมบ่อพักหมู่ที่ ๒ บ้านสะพานสาม จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด ๑๕° ๑๐' ๕๒.๔๗" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๔' ๑๑.๕๔" ตะวันออก สิ้นสุดพิกัด ละติจูด ๑๕° ๑๐' ๕๐.๕๒" เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐° ๒๔' ๙.๓๖" วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดท่อ ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๗.๐๐ ท่อน และบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน ๘ ชุด รวมความยาว ๘๗.๐๐ เมตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร) ในปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ลำดับที่ ๓ หน้า ๔๗
--	---

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา

ตามที่รองนายกและนายช่างโยธาชี้แจงหลักการและเหตุผล ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติประธานสภางบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ มีสมาชิกท่านใด ต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบ

มติที่ประชุม
นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

เรื่องที่ ๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานสาม งบประมาณ ๑,๖๙๔,๐๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล

พรหมนิมิต งบประมาณ ๓๖๑,๐๐๐ บาท

ก่อนจะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังรายงานสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังครับ

น.ส.สุพักษ์ชา ผือกหอม
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๓๐,๒๗๘,๖๙๒.๕๐ บาท

- เงินคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๗,๙๒๐,๑๕๒.๒๐ บาท

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา

ขอให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการอนุมัติในหลักการใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน ๒ โครงการ ขอเชิญครับจำนวน ๒ โครงการ ขอเชิญครับ

นางสุนันท์ ทองนา
รองนายก อบต.

๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒

บ้านสะพานสาม งบประมาณ ๑,๖๙๔,๐๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล

พรหมนิมิต งบประมาณ ๓๖๑,๐๐๐ บาท

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ (๑) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
- (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กผัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ใช้น้ำ เนื่องจากประชากรที่ใช้น้ำมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้การผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอประกอบกับน้ำที่ประชาชนใช้อยู่บางครั้งมีการตกตะกอน ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขอปรับปรุงเนื่องจากฟ้าพาดานชำรุดเสียหาย และสีเดิมเสื่อมสภาพจึงต้องมีการปรับปรุงและทาสีใหม่ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ด้านบริการสังคมและชุมชนเพื่อประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เห็นควรขออนุมัติในหลักการใช้จ่ายเงินสะสมดำเนินโครงการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานสาม งบประมาณ ๑,๖๙๔,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา

๒. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
งบประมาณ ๓๖๑,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้ง ๒ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๒,๐๕๕,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ตามที่รองนายกฯชี้แจงหลักการและเหตุผลขออนุมัติขออนุมัติในใช้จ่ายเงินสะสม
จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒
บ้านสะพานสาม งบประมาณ ๑,๖๙๔,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
งบประมาณ ๓๖๑,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้ง ๒ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๒,๐๕๕,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา
เห็นชอบ

มติที่ประชุมสภา
นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภา

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
เรื่องที่ ๓ การส่งมอบบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล ระบบสูบน้ำบาดาล
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
งบประมาณ ๑,๕๙๗,๕๓๖.- บาท ขอให้ท่านรองนายกเป็นผู้ชี้แจงหลักการ
และเหตุผล

นางสุนันท์ ทองนาค
รองนายก อบต.

ระเบียบ/กฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และหมวด ๑๓
การบริหารพัสดุ มาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๓) ท้องถิ่น ขอเชิญ
ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงหลักการและเหตุผล

ผู้อำนวยการกองช่าง

หลักการและเหตุผล

ตามหนังสือสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรี ที่ ทส ๐๗๐๙/๖
เรื่อง การส่งมอบบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล ระบบสูบน้ำบาดาลด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์โครงการพัฒนาน้ำบาดาลส่งเสริมการ
ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าแรงงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๑,๓๐๓,๑๖๖ บาท
- บันทึกแนบท้ายบันทึกการส่งมอบ เลขที่ ทส ๐๗๐๙/ สทบ. เขต ๒ สุพรรณบุรี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขอสงวนสิทธิ์ในพัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่
ส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต เพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนา
และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งน้ำในกรณี
เกิดวิกฤตการณ์ภัยแล้ง หรือภัยพิบัติอื่นใด และกรณีจำเป็นอื่นๆ จึงทำการ
ส่งมอบพัสดุเกี่ยวข้อง ไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)
๑	บ่อน้ำบาดาล ชนิดท่อ PVC ขนาด Ø ๖ มม. หมายเลขบ่อ ๖๔๐๒ G ๐๔๒ ความลึก ๑๔๕ ม. ปริมาณ ๒๐ ลบ.ม./ชม.	๑ บ่อ
๒	เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์	๑ ชุด
๓	ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังรวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ วัตต์	๑ ชุด
๔	ท่อถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. ความสูง ๑๕ เมตร	๑ ชุด
๕	ถังกรองสนิมเหล็ก	๑ ชุด
๖	ท่อส่งน้ำ รวมระยะ ๔๐๐ เมตร (ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๒๐๐ เมตร, ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๒๐๐ เมตร เชื่อมต่อระบบ ประปาเดิมและแปลงเกษตร)	๑ งาน
๗	จุดจ่ายน้ำถาวร (วงช้าง)	๑ ชุด
๘	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภาฯ

ตามที่รองนายกและผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงหลักการและเหตุผลการส่งมอบ
น้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งบประมาณ ๑,๕๙๗,๕๓๖.- บาท มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบ

มติที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๗

นายบุญเรือง กาบทอง
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่... ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ
และขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.


(ลงชื่อ) นายสมคิด พัทธสีมา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสมคิด พัทธสีมา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต


(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญเรือง กาบทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

กรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายแสวง คำพงษ์)

ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมคิด พัทธสีมา)

ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางยอด นพรัตน์)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบุญเรือง กาบทอง)
ประธานสภา อบต.พรหมนิมิต